

YAMAWA商品別一覽



スパイラルタップ（止り穴用）

SP-Y	 YAMAWA	SP-1
	Yシリーズ 汎用スパイラルタップ	
N+SP/OS-N+SP N-SP/OS-N-SP	 YAMAWA	SP-1
	スパイラルタップ	
N-SP(LH)	 YAMAWA	SP-6
	スパイラルタップ（左ねじ用）	
LS-N-SP OS-LS-N-SP	 YAMAWA	SP-7
	ロングシャンクススパイラルタップ	
LS-N-SP(LH)	 YAMAWA	SP-9
	ロングシャンクススパイラルタップ（左ねじ用）	
XSP	 YAMAWA	SP-9
	Xシリーズ スパイラルタップ	
U-SP	 YAMAWA	SP-10
	ユニバーサルスパイラルタップ	
N+SP OX OS-N+SP OX	 YAMAWA	SP-10
	スパイラルタップ酸化処理	
AU+SP	 YAMAWA	SP-11
	チタンコーティングスパイラルタップ	
N-SP-V	 YAMAWA	SP-11
	チタンコーティングスパイラルタップ	
LS-N-SP-V	 YAMAWA	SP-12
	ロングシャンクチタンコーティングスパイラルタップ	
AUXSP	 YAMAWA	SP-12
	Xシリーズ チタンコーティングスパイラルタップ	
SU+SP/OS-SU+SP SU-SP/OS-SU-SP	 YAMAWA	SP-13
	ステンレス鋼用スパイラルタップ	
SUXSP	 YAMAWA	SP-15
	Xシリーズ ステンレス鋼用スパイラルタップ	
SU2-SP	 YAMAWA	SP-15
	難削ステンレス鋼用スパイラルタップ	
SU-S-SP	 YAMAWA	SP-16
	ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ	
LS-SU-S-SP	 YAMAWA	SP-16
	ステンレス鋼用ロングシャンクショートスパイラルタップ	
ZET-B	 YAMAWA	SP-17
	チタン合金用スパイラルタップ	
ZEN-B	 YAMAWA	SP-17
	ニッケル基合金用スパイラルタップ	
E-SP	 YAMAWA	SP-18
	軟鋼用スパイラルタップ・エスパー	
HC+SP HC-SP	 YAMAWA	SP-18
	高炭素鋼用スパイラルタップ	
HC+SP OX HC-SP OX	 YAMAWA	SP-19
	高炭素鋼用スパイラルタップ酸化処理	
AL+SP AL-SP	 YAMAWA	SP-20
	アルミ材用スパイラルタップ	

スパイラルタップ（止り穴用）

PM-SP	 YAMAWA	SP-21
	難削材用スパイラルタップ	
LS-PM-SP	 YAMAWA	SP-21
	難削材用ロングシャンクススパイラルタップ	
HFIHS	 YAMAWA	SP-22
	HFシリーズ超高速用スパイラルタップ 炭素鋼・合金鋼用	
HFISP	 YAMAWA	SP-22
	HFシリーズ超高速用スパイラルタップ 炭素鋼・合金鋼用	
HFAHS	 YAMAWA	SP-23
	HFシリーズ超高速用スパイラルタップ アルミ鋳物・アルミダイカスト用	
HFASP	 YAMAWA	SP-23
	HFシリーズ超高速用スパイラルタップ アルミ鋳物・アルミダイカスト用	
HDISP	 YAMAWA	SP-24
	HDシリーズドライ加工用スパイラルタップ 炭素鋼・合金鋼用	
HDASP	 YAMAWA	SP-24
	HDシリーズドライ加工用スパイラルタップ アルミ鋳物・アルミダイカスト用	
F-SP	 YAMAWA	SP-25
	高速用スパイラルタップ	
LS-F-SP	 YAMAWA	SP-25
	高速用ロングシャンクススパイラルタップ	
S-SP/OS-S-SP	 YAMAWA	SP-26
	深穴用ショートスパイラルタップ	
LO-SP	 YAMAWA	SP-27
	ローズスパイラルタップ 横立て用	
LS-LO-SP	 YAMAWA	SP-27
	ロングシャンクローズスパイラルタップ 横立て用	
LS-SP-K	 YAMAWA	SP-28
	ネック付ロングシャンクススパイラルタップ	
MC-SP	 YAMAWA	SP-28
	オイルホール付スパイラルタップ	
STI-SP	 YAMAWA	SP-29
	インサートコイル用スパイラルタップ	
















通り穴用スパイラルタップ

XSL	 YAMAWA	SL-1
	Xシリーズ 通り穴用スパイラルタップ	
AU+SL	 YAMAWA	SL-1
	チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ	
AUXSL	 YAMAWA	SL-1
	Xシリーズ チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ	
SU+SL	 YAMAWA	SL-1
	ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ	
SUXSL	 YAMAWA	SL-2
	Xシリーズ ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ	
ZET-P	 YAMAWA	SL-2
	チタン合金用 通り穴用スパイラルタップ	

通り穴用スパイラルタップ

HDISL		SL-3
HDシリーズドライ加工用通り穴用スパイラルタップ 炭素鋼・合金鋼用		
F-SL		SL-3
高速用 通り穴用スパイラルタップ		
LS-F-SL		SL-4
高速用 通り穴用ロングシャンクスパイラルタップ		

ポイントタップ

PO-Y		PO-1
Yシリーズ 汎用ポイントタップ		
N+PO/OS-N+PO N-PO/OS-N-PO		PO-1
ポイントタップ		
N-PO(LH)		PO-5
ポイントタップ (左ねじ用)		
LS-N-PO OS-LS-N-PO		PO-6
ロングシャンクポイントタップ		
N+PO OX/OS-N+PO OX N-PO OX/OS-N-PO OX		PO-8
ポイントタップ 酸化処理		
N-PO-V		PO-8
チタンコーティングポイントタップ		
LS-N-PO-V		PO-9
ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ		
SU+PO/OS-SU+PO SU-PO/OS-SU-PO		PO-9
ステンレス鋼用ポイントタップ		
LS-SU-S-PO		PO-11
ステンレス鋼用ロングシャンクショートポイントタップ		
ZEN-P		PO-11
ニッケル基合金用タップ		
HC+PO HC-PO		PO-12
高炭素鋼用ポイントタップ		
HC-PO OX		PO-12
高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理		
EH-PO		PO-13
難削材用ポイントタップ		
PM-PO		PO-13
難削材用ポイントタップ		
LS-PM-PO		PO-14
難削材用ロングシャンクポイントタップ		
S-PO		PO-14
深穴用ショートポイントタップ		
LS-PO-K		PO-15
ネック付ロングシャンクポイントタップ		
MC-PO		PO-16
オイルホール付ポイントタップ		
N-PO STI		PO-16
インサートコイル用ポイントタップ		

ハンドタップ

HT-Y		HT-1
Yシリーズ 汎用ハンドタップ		
HT/OS-HT		HT-1
ハンドタップ		
HT(LH)		HT-11
ハンドタップ (左ねじ用)		
LS-HT/OS-LS-HT		HT-13
ロングシャンクハンドタップ		
LS-HT(LH)		HT-18
ロングシャンクハンドタップ (左ねじ用)		
LS-HT-V		HT-19
ロングシャンクチタンコーティングハンドタップ		
SU-HT		HT-20
ステンレス鋼用ハンドタップ		
FC-O		HT-22
鋳鉄用ハンドタップ		
LA-O		HT-23
ダイカスト用ハンドタップ		
AXE-HT		HT-24
アークスタップ		
MG-HT		HT-24
ショートチャンファータップ		
PL-1		HT-25
合成樹脂用ハンドタップ		
EH-HT		HT-25
難削材用ハンドタップ		
MC-HT		HT-26
オイルホール付ハンドタップ		
STI-HT		HT-28
インサートコイル用ハンドタップ		












超硬タップ

N-CT LA		超硬-1
超硬ハンドタップ 軽合金用		
N-CT FC		超硬-2
超硬ハンドタップ 鋳鉄用		
LS-N-CT		超硬-4
ロングシャンク超硬タップ		
UH-CT		超硬-4
高硬度鋼用超硬タップ		
HFACT-P		超硬-5
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 通り穴用		
HFACT-B		超硬-5
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 止り穴用		
HFICT-P		超硬-6
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 通り穴用		






超硬タップ

HFICT-B		超硬-6
	超高速用超硬タップ 鋳鉄用 止り穴用	
N-CT-SP		超硬-7
	超硬スパイラルタップ	
N-CT-PO		超硬-7
	超硬ポイントタップ	
MC-AD-CT		超硬-7
	オイルホール付超硬タップ	
N-CT STI		超硬-7
	インサートコイル用ハンドタップ	

ロールタップ

R-Y		RO-1
	汎用ロールタップ	
N+RZ/N-RZ		RO-1
	スチール用ロールタップ	
LS-N-RZ		RO-4
	ロングシャンクスチール用ロールタップ	
N+RS/N-RS		RO-5
	非鉄用ロールタップ	
LS-N-RS		RO-8
	ロングシャンク非鉄用ロールタップ	
N-RS STI		RO-8
	インサートコイル用ロールタップ 非鉄用	
R+V/R-V		RO-9
	チタンコーティングロールタップ	
OL+RZ OL-RZ		RO-10
	ドライ加工用ロールタップ	
HP+RZ HP-RZ		RO-11
	ハイパフォーマンスロールタップ	
TL-RZ		RO-13
	トルクレスロールタップ	
SC-TL-RZ		RO-14
	ショートチャンファートルクレスロールタップ	

ナットタップ・その他

NT		NT-1
	ナットタップ	
R-Y用 下穴径チェックピン		NT-1
	R-Y用下穴径チェックピン	
MS+RS MS-RS		NT-2
	ミニチュアねじ用ロールタップ	
MS-TF		NT-2
	ミニチュアねじ用半切削半盛上げタイプ	
MS-TR		NT-2
	ミニチュアねじ用切削タイプ	

ナットタップ

HT		NT-3
	三脚用タップ	
N-SP		NT-3
	三脚用タップ	
T		NT-3
	リリース用タップ	

管用タップ

Rc		管用-1
	管用テーパねじ用タップ	
PT-X		管用-1
	Xシリーズ 管用テーパねじ用タップ	
PT		管用-2
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形)	
S-PT		管用-2
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形)	
LS-PT		管用-3
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形ロングシャンク)	
LS-S-PT		管用-3
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形ロングシャンク)	
SP-PT-X		管用-4
	Xシリーズ 管用テーパねじ用タップ (スパイラル)	
SP-PT		管用-4
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形スパイラル)	
SP-S-PT		管用-5
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形スパイラル)	
LS-SP-PT		管用-5
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形ロングシャンクスパイラル)	
LS-SP-S-PT		管用-6
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形ロングシャンクスパイラル)	
INT-PT		管用-6
	管用テーパねじ用タップ長ねじ形インタラップ	
INT-S-PT		管用-7
	管用テーパねじ用タップ短ねじ形インタラップ	
LS-INT-PT		管用-7
	管用テーパねじ用タップ長ねじ形ロングシャンクインタラップ	
LS-INT-S-PT		管用-8
	管用テーパねじ用タップ短ねじ形ロングシャンクインタラップ	
LC-PT		管用-8
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形低炭素鋼用)	
LC-S-PT		管用-9
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形低炭素鋼用)	
SU-PT		管用-9
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形ステンレス鋼用)	
SU-S-PT		管用-10
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形ステンレス鋼用)	

管用タップ

SU-SP-PT		管用-10
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形ステンレス鋼用スパイラル)	
SU-SP-S-PT		管用-11
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形ステンレス鋼用スパイラル)	
FC-PT		管用-11
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形鋳鉄用)	
FC-S-PT		管用-12
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形鋳鉄用)	
CT-PT		管用-12
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形超硬)	
CT-S-PT		管用-13
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形超硬)	
PT(LH)		管用-13
	管用テーパねじ用タップ (長ねじ形 左ねじ用)	
S-PT(LH)		管用-14
	管用テーパねじ用タップ (短ねじ形左ねじ用)	
Rp		管用-14
	管用平行ねじ用タップ	
PS		管用-15
	管用平行ねじ用タップ	
LS-PS		管用-15
	管用平行ねじ用タップ (ロングシャンク)	
SP-PS		管用-16
	管用平行ねじ用タップ (スパイラル)	
LS-SP-PS		管用-16
	管用平行ねじ用タップ (ロングシャンクスパイラル)	
CT-PS		管用-17
	管用平行ねじ用タップ (超硬)	
PS(LH)		管用-17
	管用平行ねじ用タップ (左ねじ用)	
G		管用-18
	管用平行ねじ用タップ	
PF		管用-18
	管用平行ねじ用タップ	
LS-PF		管用-19
	管用平行ねじ用タップ (ロングシャンク)	
SP-PF		管用-19
	管用平行ねじ用タップ (スパイラル)	
LS-SP-PF		管用-20
	管用平行ねじ用タップ (ロングシャンクスパイラル)	
SU-PF		管用-20
	管用平行ねじ用タップ (ステンレス鋼用)	
FC-PF		管用-21
	管用平行ねじ用タップ (鋳鉄用)	
CT-PF		管用-21
	管用平行ねじ用タップ (超硬)	

管用タップ

PF(LH)		管用-22
	管用平行ねじ用タップ (左ねじ用)	
NPT		管用-22
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (長ねじ形)	
S-NPT		管用-23
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (短ねじ形)	
LS-NPT		管用-23
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (長ねじ形ロングシャンク)	
SP-NPT		管用-24
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (長ねじ形スパイラル)	
LS-SP-S-NPT		管用-24
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (短ねじ形ロングシャンクスパイラル)	
INT-NPT		管用-25
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (長ねじ形インタップ)	
INT-S-NPT		管用-25
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (短ねじ形インタップ)	
NPTF		管用-26
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (アメリカドライシール用)	
LS-NPTF		管用-26
	アメリカ管用テーパねじ用タップ (ドライシール用ロングシャンク)	
NPS		管用-27
	アメリカ管用平行ねじ用タップ	
NPSF		管用-27
	アメリカ管用平行ねじ用タップ (アメリカドライシール用)	

ヘリカルカッター

MC-CSLC		MC-1
	超硬MC-ヘリカルカッター	
MC-HLC		MC-2
	MC-ヘリカルカッター	

ダイス

SD-Y		汎用ソリッドダイス	Di-1
AR-D		アジャスタブルダイス	Di-1
AR-D(LH)		アジャスタブルダイス (左ねじ用)	Di-7
AD-S ST		自動盤用オートダイス スチール用	Di-9
AD-S BR		自動盤用オートダイス 黄銅用	Di-11
AR-D HSS		アジャスタブルハイスダイス	Di-13
AR-D HSS(LH)		アジャスタブルハイスダイス (左ねじ用)	Di-14

ダイス

HS-D		自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用	Di-14
MS-RS-D/RS-D		ローリングダイス	Di-16
SP-D		スパイラルハイスダイス	Di-17
PO-D		ポイントハイスダイス	Di-17
SR-D PT		管用テーパねじ用 ソリッドダイス	Di-18
SR-D PT HSS		管用テーパねじ用 ソリッドハイスダイス	Di-18
SR-D PT(LH)		管用テーパねじ用 ソリッドダイス (左ねじ用)	Di-18
AR-D PT		管用テーパねじ用 アジャスタブルダイス	Di-19
AR-D PT HSS		管用テーパねじ用 アジャスタブルハイスダイス	Di-19
AR-D PT(LH)		管用テーパねじ用 アジャスタブルダイス (左ねじ用)	Di-19
AR-D PS		管用平行ねじ用 アジャスタブルダイス	Di-20
AR-D PS(LH)		管用平行ねじ用 アジャスタブルダイス (左ねじ用)	Di-20
AR-D PF		管用平行ねじ用 アジャスタブルダイス	Di-21
AR-D PF HSS		管用平行ねじ用 アジャスタブルハイスダイス	Di-21
AR-D PF(LH)		管用平行ねじ用 アジャスタブルダイス (左ねじ用)	Di-21
SR-D NPT		アメリカ管用テーパねじ用 ソリッドダイス	Di-22
SR-D NPTF		アメリカ管用テーパねじ用 ソリッドダイス	Di-22
AR-D NPT		アメリカ管用テーパねじ用 アジャスタブルダイス	Di-22
AR-D NPTF		アメリカ管用テーパねじ用 アジャスタブルダイス	Di-22
AR-D NPSM		アメリカ管用平行ねじ用 アジャスタブルダイス	Di-23

センタ穴ドリル

CESA		CE-1
強ねじれ溝JIS A形60° センタ穴ドリル		
CE-S		CE-1
強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		

センタ穴ドリル

CE-S(I)		CE-1
強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル (旧JIS1形)		
CD-S		CE-2
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		
CD-S(I)		CE-2
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル (旧JIS1形)		
CD-S(LH)		CE-2
弱ねじれ溝A形60° 左刃センタ穴ドリル		
CE-S-V		CE-2
チタンコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		
CE-S-V(I)		CE-3
強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル (旧JIS1形)		
C-CD-S		CE-3
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル		
CE-SL		CE-3
ロングシャンク強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		
CD-SL		CE-4
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		
CE-SL-V		CE-4
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		
CD-SL-V		CE-4
ロングシャンクチタンコーティング 弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル		
C-CD-SL		CE-4
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル		
CEQA		CE-5
強ねじれ溝JIS A形90° センタ穴ドリル		
CE-Q		CE-5
強ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル		
CD-Q		CE-5
弱ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル		
CD-Q(LH)		CE-5
弱ねじれ溝A形90° 左刃センタ穴ドリル		
CE-Q-V		CE-6
チタンコーティング強ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル		
CD-Q-V		CE-6
チタンコーティング弱ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル		
C-CD-Q		CE-6
弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル		
CE-QL		CE-6
ロングシャンク強ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル		
CE-QL-V		CE-7
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル		
C-CD-QL		CE-7
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル		
CEIR		CE-7
強ねじれ溝JIS R形 センタ穴ドリル		

センタ穴ドリル

CD-R	 弱ねじれ溝R形 センタ穴ドリル	CE-7
CESB	 強ねじれ溝JIS B形60° センタ穴ドリル	CE-8
CE-S(II)	 強ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル (旧JIS2形)	CE-8
CD-S(II)	 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル (旧JIS2形)	CE-8
CESC	 強ねじれ溝JIS C形60° センタ穴ドリル	CE-8

センタ穴工具

PE-Q	 ポイントドリル PE-90°	CE-9
PE-Q-V	 ポイントドリル PE-90°	CE-9
C-PE-Q-V	 超硬ポイントドリル PE-90°	CE-9
PE-QL-V	 ロングシャンクポイントドリル PE-90°	CE-9
PE-S	 ポイントドリル PE-60°	CE-10
PE-S-V	 ポイントドリル PE-60°	CE-10
C-PE-S-V	 超硬ポイントドリル PE-60°	CE-10
PE-SL-V	 ロングシャンクポイントドリル PE-60°	CE-10
NC-SD-V	 NC・スターティングドリル 面取り用 (90°)	CE-11
NC-SD	 NC・スターティングドリル 位置決め用 (125°)	CE-11
CS-Q	 カウンターシンク (マニシングセンタ用)	CE-11
CS-QM	 カウンターシンク (ボール盤用90°、60°)	CE-12
CS-G	 サブマリーングート用カッター20° 30°	CE-12

アイコンの説明

 HSS 高速度工具鋼	 NX 窒化酸化処理	 LH 左ネジ用
 HSS コバルトハイス 高速度工具鋼 (コバルトハイス)	 TiN チタンコーティング	 Synchro nized 完全同期送り専用
 HSS-P 高速度工具鋼 (粉末ハイス)	 TiCN TiCNコーティング	 5 食付き部の山数
 HF 超微粒子超硬合金	 TiAlN TiAlN コーティング	 通り穴用
 HW 超硬合金	 止り穴用 スルーホール付	 止り穴 横加工専用
 SKS 合金工具鋼	 通り穴用 スルーホール付	 止り穴 縦加工専用
 OX 酸化処理	 15° スパイラル溝角度	 止り穴用
 NI 窒化処理	 L8° 左スパイラル 溝角度	 LH センタ穴ドリル 左刃

量記号の説明

全長	ねじ部の長さ	食付き部の長さ	首下の長さ	外径の基準寸法	シャンク径	シャンク四角部の長さ	シャンク四角部の幅	ネック径
L	l	l_c	l_n	D	D_s	l_k	K	D_n